


アルミアングル

■ 材質 A6063S-T5




型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
CL-1	10	300	1.2	100
CL-2	10	400	1.2	110
CL-3	10	500	1.2	120
CL-4	15	300	1.5	130
CL-5	15	400	1.5	160
CL-6	15	500	1.5	180
CL-7	20	300	2.0	190
CL-8	20	400	2.0	230
CL-9	20	500	2.0	300

アルミL型曲げ板

■ 材質 A1050P
■ 片面保護シート付



型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	t	標準価格
LA-1	35	200	10	1.0	180
LA-2	35	400	10	1.0	290
LA-3	60	200	10	1.0	230
LA-4	60	400	10	1.0	360
LA-5	95	200	10	1.0	290
LA-6	95	400	10	1.0	500
LA-7	120	200	10	1.0	360
LA-8	120	400	10	1.0	610

アルミパネル



■ 材質 A1050P
■ 無処理のパネルです。
■ 片面保護シート付です。

型番・寸法・標準価格

型番	t	A	B	標準価格
NP- 1	0.5	200	100	▲ 160
NP-11	1.0			▲ 210
NP-21	1.5			▲ 280
NP-31	2.0			▲ 340
NP-41	3.0			▲ 520
NP- 2	0.5	300	200	▲ 410
NP-13	1.0			▲ 600
NP-22	1.5			▲ 820
NP-32	2.0			▲ 870
NP-42	3.0			▲1,460
NP- 3	0.5	400	300	▲ 740
NP-14	1.0			▲1,160
NP-23	1.5			▲1,940
NP-33	2.0			▲2,300
NP-16	1.0			600
NP-35	2.0	▲3,830		

▲は値上げした製品です。

指定寸法カットのご案内

- CL・LAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。
- NPシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来るアルミフリーサイズパネルNPFシリーズをご利用いただくと便利です。詳細は P9-107~110をご覧ください。



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
／
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

アルミヘアライン化粧パネル




- 材質 / 表面処理：A1050P / ヘアラインシルバーアルマイト
- 片面保護シート付です。
- ヘアラインシルバーアルマイト仕上げで、アルミ金属の光沢を生かした化粧パネルです。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
MA-S1	200	100	0.5	360
MA-S2	400	200	0.5	1,250
MA-S5	200	100	1.0	380
MA-S6	300	200	1.0	1,020
MA-S7	400	300	1.0	1,860
MA-S8	600	400	1.0	3,590
MA- 9	600	400	1.5	4,250
MA-39	600	400	2.0	4,870

アルミ塗装パネル





- 材質 / 表面処理：A1100P / ブラック塗装
- アクリル系、ポリエステル系の片面塗装付で、耐候性もあり後加工が可能です。
- 片面透明保護シート付です。

型番・寸法・標準価格



型番	A	B	t	標準価格
K- 11	200	100	1.0	190
K- 12	300	200	1.0	540
K- 13	400	300	1.0	960
K- 14	600	400	1.0	1,800
K-111	200	100	1.5	260
K-112	300	200	1.5	700
K-113	400	300	1.5	1,340
K-114	600	400	1.5	2,530

アルミパンチング板

φ0.5



φ1.5



- 材質 / 表面処理：A1050P / シルバーアルマイト
- 大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。ご了承下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
PA- 1	200	100	0.5	310
PA- 2	300	200	0.5	840
PA- 3	300	400	0.5	1,720

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
PA-21	200	100	1.0	310
PA-22	300	200	1.0	880
PA-23	300	400	1.0	1,680
PA-24	600	400	1.0	3,360

指定寸法カットのご案内

- K・PAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。
- MAシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来るヘアラインアルミフリーサイズパネルHLFシリーズをご利用いただくと便利です。詳細は P9-103~106をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
ブランドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／
機構部品



カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ 材質 A1050P

■ 大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。ご了承ください。



φ2



型番・寸法・標準価格

型番	型番	A	B	t	標準価格	
					シルバーアルマイト	ブラックアルマイト
PA-501	PA-501B	200	100	1.5	410	550
PA-502	PA-502B	300	200	1.5	1,140	1,570
PA-503	PA-503B	300	400	1.5	2,230	3,080



φ3



型番・寸法・標準価格

型番	型番	A	B	t	標準価格	
					シルバーアルマイト	ブラックアルマイト
PA- 11	PA-B11	200	100	1.0	310	460
PA- 12	PA-B12	300	200	1.0	880	1,310
PA- 13	PA-B13	300	400	1.0	1,680	2,560
PA- 14	PA-B14	600	400	1.0	3,360	5,080

φ5





型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
PA- 31	200	100	1.0	310
PA- 32	300	200	1.0	880
PA- 33	300	400	1.0	1,680
PA- 34	600	400	1.0	3,360

表面処理：シルバーアルマイト

長丸穴



型番・寸法・標準価格


型番	A	B	t	標準価格
PA-N201	204.2	100	1.0	310
PA-202	300	200	1.0	860
PA-203	300	400	1.0	1,670
PA-204	600	400	1.0	3,310

表面処理：シルバーアルマイト

指定寸法カットのご案内

■ PAシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。

真ちゅう板




■ 材質 C2801P

■ ビニール袋入り

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
S-1	200	100	0.3	310
S-3	200	100	0.5	460
S-4	365	200	0.5	1,240

銅板




■ 材質 C1100P

■ ビニール袋入り

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
C-1	200	100	0.3	310
C-2	365	200	0.3	880
C-3	200	100	0.5	470
C-4	365	200	0.5	1,310
C-5	200	100	1.0	840
C-6	365	200	1.0	2,440
C-7	200	100	1.5	1,280
C-8	365	200	1.5	3,680

リン青銅板



■ 材質 C5191P

■ ビニール袋入り


型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
RP-S1	180	100	0.1	220
RP- 1	180	100	0.2	300
RP- 2	300	180	0.2	820
RP- 3	180	100	0.4	480
RP- 4	300	180	0.4	1,400

指定寸法カットのご案内

- S・C・RPシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。
ご希望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。

ベーク板



■ 材質 紙基材フェノール樹脂（自然色（茶））

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
VP- 21	200	100	2.0	▲ 470
VP- 22	300	200	2.0	▲1,220
VP- 31	200	100	3.0	▲ 550
VP- 32	300	200	3.0	▲1,260
VP- 51	200	100	5.0	▲ 890
VP- 52	300	200	5.0	▲2,080
VP-101	200	100	10.0	▲1,500
VP-102	300	200	10.0	▲3,890


▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック機板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

アクリル板




- 材質 アクリル板 K6718
- 静電気防止加工なし
- 両面紙シート付きです。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	色	標準価格
F-1	300	200	2.0	クリアー	580
F-11	300	200	2.0	ブラウンモーク	580

ABS板




- 材質 ABS樹脂 (ブラック)

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
ABS-2B	300	200	1.0	▲460
ABS-12B	300	200	1.5	▲650

▲は値上げした製品です。

ゴム板




- 材質 天然ゴム
- 天然ゴムは色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	片面接着剤	標準価格
G-11	300	200	1.0	付	▲810
G-21	300	200	2.0	付	▲860
G-31	300	200	3.0	付	▲960

▲は値上げした製品です。

難燃性モルトプレン



- 材質 SCMモルトプレン (UL94HF-1)
片側粘着テープ付

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	入数	標準価格 / 袋
SCM-1	50	25	2.0	10 / 袋	320
SCM-2	50	25	4.0	10 / 袋	340
SCM-3	50	25	7.5	10 / 袋	370
SCM-4	50	25	15.0	10 / 袋	410

- 電池押さえ用スポンジに最適です。

対応表

型番	対応電池ボックス
SCM-1	MD-2、MD-4、MD-006P、LD-2、LD-3、LD-4、LDN-2、LDN-3、LDN-4
SCM-2	LD-006P、LDN-006P、GHA7-2-9D□、GHA7-2-11D□
SCM-3	GHA7-3-9D□、GHA7-3-11D□、GHA7-3-14D□、MD-006P
SCM-4	—



- 0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。
- ヘアラインシルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、アルミの光沢を生かした化粧パネルです。
- 材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**～**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

HLF - -

W **H** **色・板厚** **取付穴** **コーナーR**

(ヘアライン方向)

価格算出方法

パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費

P 9-105をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定


例：W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

HLF	300.5	-	200	-	S20	A	2		
	2,780		+	400	+	200	=	3,380	
	パネル標準価格			取付穴 加工費		コーナーR 加工費		合計金額	

お引き合いは P 9-111～112のフォーマットをご利用下さい。

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



※ヘアラインはW方向です。

切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

2 色・板厚選定


パネルの色・板厚をお選び下さい。

記号	色	板厚
S 10	シルバー	1.0
S 15	シルバー	1.5
S 20	シルバー	2.0
S 25	シルバー	2.5
B 15	ブラック	1.5
B 20	ブラック	2.0
B 25	ブラック	2.5

※Bは1.0がありません

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



S	φ3.2
A	M3サラ

M	φ4.2
B	M4サラ

L	φ5.2
---	------

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

記号	サイズ	金額 (四隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5mmのみ可能です。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652




パネルのみ
実働3日目発送



パネル穴加工
実働5日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働7日目発送



パネル穴加工+彫刻
実働9日目発送

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

パネルのみ標準価格表

標準価格は1枚～3枚までの単価です。パネル色S(シルバー)、B(ブラック)共に同価格です。
 4枚からは別途お見積り致します。
 4枚以上は数量が増えるごとに単価が下がります
 お引き合いについてはP9-111～112の引き合いフォーマットをご利用下さい。

フリーサイズケース

HLF 板厚1.0 ※シルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	650	730	840	910	1,130	1,190	1,480	1,530	1,600	1,680
100.1～150	650	800	910	1,010	1,120	1,370	1,480	1,780	1,890	1,990	2,100
150.1～200	730	910	1,040	1,180	1,320	1,600	1,730	2,100	2,230	2,360	2,500
200.1～250	840	1,010	1,180	1,500	1,680	1,840	2,020	2,400	2,570	2,750	2,910
250.1～300	910	1,120	1,320	1,680	1,890	2,100	2,290	2,700	2,910	3,130	3,330
300.1～350	1,130	1,370	1,600	1,840	2,100	2,540	2,780	3,020	3,270	3,500	3,750
350.1～400	1,190	1,480	1,730	2,020	2,290	2,780	3,070	3,330	3,610	3,880	4,170
400.1～450	1,480	1,780	2,100	2,400	2,700	3,020	3,330	3,930	4,240	4,550	4,860
450.1～500	1,530	1,890	2,230	2,570	2,910	3,270	3,610	4,240	4,580	4,920	5,270
500.1～550	1,600	1,990	2,360	2,750	3,130	3,500	3,880	4,550	4,920	5,310	5,680
550.1～600	1,680	2,100	2,500	2,910	3,330	3,750	4,170	4,860	5,270	5,680	6,100

HLF 板厚1.5


W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	700	840	970	1,140	1,260	1,550	1,680	2,010	2,140	2,280	2,400
100.1～150	840	1,070	1,260	1,450	1,650	1,990	2,180	2,580	2,800	2,990	3,190
150.1～200	970	1,260	1,530	1,780	2,040	2,450	2,700	3,190	3,430	3,680	3,950
200.1～250	1,140	1,450	1,780	2,270	2,580	2,900	3,220	3,760	4,090	4,400	4,730
250.1～300	1,260	1,650	2,040	2,580	2,970	3,360	3,750	4,340	4,730	5,110	5,500
300.1～350	1,550	1,990	2,450	2,900	3,360	4,010	4,470	4,920	5,380	5,830	6,280
350.1～400	1,680	2,180	2,700	3,220	3,750	4,470	4,980	5,500	6,020	6,540	7,070
400.1～450	2,010	2,580	3,190	3,760	4,340	4,920	5,500	6,360	6,960	7,540	8,120
450.1～500	2,140	2,800	3,430	4,090	4,730	5,380	6,020	6,960	7,600	8,250	8,890
500.1～550	2,280	2,990	3,680	4,400	5,110	5,830	6,540	7,540	8,250	8,960	9,660
550.1～600	2,400	3,190	3,950	4,730	5,500	6,280	7,070	8,120	8,890	9,660	10,440

HLF 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	760	910	1,050	1,250	1,420	1,710	1,860	2,230	2,380	2,530	2,680
100.1～150	910	1,180	1,420	1,640	1,880	2,240	2,470	2,910	3,140	3,370	3,600
150.1～200	1,050	1,420	1,710	2,020	2,320	2,780	3,090	3,600	3,910	4,210	4,520
200.1～250	1,250	1,640	2,020	2,560	2,930	3,320	3,710	4,280	4,670	5,050	5,440
250.1～300	1,420	1,880	2,320	2,930	3,390	3,850	4,310	4,980	5,440	5,890	6,350
300.1～350	1,710	2,240	2,780	3,320	3,850	4,590	5,130	5,660	6,200	6,740	7,270
350.1～400	1,860	2,470	3,090	3,710	4,310	5,130	5,730	6,350	6,970	7,590	8,190
400.1～450	2,230	2,910	3,600	4,280	4,980	5,660	6,350	7,330	8,010	8,700	9,390
450.1～500	2,380	3,140	3,910	4,670	5,440	6,200	6,970	8,010	8,770	9,550	10,300
500.1～550	2,530	3,370	4,210	5,050	5,890	6,740	7,590	8,700	9,550	10,370	11,220
550.1～600	2,680	3,600	4,520	5,440	6,350	7,270	8,190	9,390	10,300	11,220	12,140

HLF 板厚2.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	800	970	1,140	1,370	1,550	1,880	2,050	2,420	2,610	2,780	2,960
100.1～150	970	1,270	1,550	1,820	2,070	2,480	2,750	3,210	3,480	3,750	4,010
150.1～200	1,140	1,550	1,900	2,240	2,610	3,090	3,450	4,010	4,350	4,710	5,070
200.1～250	1,370	1,820	2,240	2,840	3,270	3,720	4,150	4,800	5,240	5,680	6,110
250.1～300	1,550	2,070	2,610	3,270	3,810	4,330	4,860	5,590	6,110	6,640	7,160
300.1～350	1,880	2,480	3,090	3,720	4,330	5,140	5,770	6,380	6,990	7,610	8,220
350.1～400	2,050	2,750	3,450	4,150	4,860	5,770	6,470	7,160	7,880	8,580	9,270
400.1～450	2,420	3,210	4,010	4,800	5,590	6,380	7,160	8,240	9,040	9,830	10,620
450.1～500	2,610	3,480	4,350	5,240	6,110	6,990	7,880	9,040	9,910	10,800	11,670
500.1～550	2,780	3,750	4,710	5,680	6,640	7,610	8,580	9,830	10,800	11,760	12,730
550.1～600	2,960	4,010	5,070	6,110	7,160	8,220	9,270	10,620	11,670	12,730	13,780



■ 0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 無処理のパネルで材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ ❶～❷ の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

NPF - -

W **H** **板厚** **取付穴** **コーナーR**

価格算出方法

パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費

P 9-109~110をご参照下さい。

❸ 4隅取付穴指定

❹ コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

NPF - -


+ + =

パネル標準価格 取付穴加工費 コーナーR加工費 合計金額

お引き合いはP 9-111~112のフォーマットをご利用下さい。

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。




切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

2 板厚選定

6種類の中からお選び下さい。

記号	05	10	15	20	25	30
板厚	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0

記号	サイズ	金額 (四隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円
C	M5サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5、3.0mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5、3.0mmが可能です。
M5サラ穴は板厚3.0mmのみ可能です。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。


記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

パネルのみ標準価格表

標準価格は1枚～3枚までの単価です。
 4枚からは別途お見積り致します。
 4枚以上は数量が増えるごとに単価が下がります
 お引き合いについてはP9-111～112の引き合いフォーマットをご利用下さい。

NPF 板厚0.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	500	520	530	610	630	800	840	1,050	1,090	1,100	1,130
100.1～150	520	590	630	670	700	900	920	1,160	1,200	1,240	1,260
150.1～200	530	630	680	730	780	970	1,010	1,260	1,320	1,370	1,420
200.1～250	610	670	730	930	990	1,050	1,120	1,370	1,430	1,490	1,550
250.1～300	630	700	780	990	1,050	1,130	1,200	1,490	1,550	1,620	1,700
300.1～350	800	900	970	1,050	1,130	1,430	1,500	1,590	1,660	1,760	1,830
350.1～400	840	920	1,010	1,120	1,200	1,500	1,590	1,700	1,780	1,880	1,980
400.1～450	1,050	1,160	1,260	1,370	1,490	1,590	1,700	2,080	2,180	2,290	2,400
450.1～500	1,090	1,200	1,320	1,430	1,550	1,660	1,780	2,180	2,300	2,420	2,540
500.1～550	1,100	1,240	1,370	1,490	1,620	1,760	1,880	2,290	2,420	2,540	2,680
550.1～600	1,130	1,260	1,420	1,550	1,700	1,830	1,980	2,400	2,540	2,680	2,810

NPF 板厚1.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	520	570	590	680	710	910	960	1,190	1,240	1,260	1,310
100.1～150	570	670	710	780	840	1,040	1,100	1,370	1,420	1,480	1,530
150.1～200	590	710	800	870	960	1,180	1,250	1,530	1,600	1,680	1,770
200.1～250	680	780	870	1,120	1,200	1,310	1,390	1,710	1,790	1,890	1,990
250.1～300	710	840	960	1,200	1,320	1,440	1,560	1,880	1,990	2,110	2,220
300.1～350	910	1,040	1,180	1,310	1,440	1,780	1,920	2,050	2,180	2,320	2,450
350.1～400	960	1,100	1,250	1,390	1,560	1,920	2,070	2,220	2,380	2,530	2,680
400.1～450	1,190	1,370	1,530	1,710	1,880	2,050	2,220	2,680	2,840	3,020	3,190
450.1～500	1,240	1,420	1,600	1,790	1,990	2,180	2,380	2,840	3,030	3,220	3,420
500.1～550	1,260	1,480	1,680	1,890	2,110	2,320	2,530	3,020	3,220	3,430	3,650
550.1～600	1,310	1,530	1,770	1,990	2,220	2,450	2,680	3,190	3,420	3,650	3,880

NPF 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	550	610	650	760	800	1,010	1,050	1,320	1,380	1,430	1,490
100.1～150	610	730	800	900	970	1,190	1,270	1,560	1,640	1,720	1,790
150.1～200	650	800	910	1,030	1,130	1,380	1,490	1,790	1,900	2,010	2,110
200.1～250	760	900	1,030	1,300	1,430	1,560	1,700	2,040	2,170	2,300	2,440
250.1～300	800	970	1,130	1,430	1,590	1,760	1,900	2,280	2,440	2,580	2,750
300.1～350	1,010	1,190	1,380	1,560	1,760	2,140	2,320	2,510	2,690	2,880	3,070
350.1～400	1,050	1,270	1,490	1,700	1,900	2,320	2,540	2,750	2,960	3,160	3,390
400.1～450	1,320	1,560	1,790	2,040	2,280	2,510	2,750	3,270	3,500	3,750	3,990
450.1～500	1,380	1,640	1,900	2,170	2,440	2,690	2,960	3,500	3,780	4,020	4,300
500.1～550	1,430	1,720	2,010	2,300	2,580	2,880	3,160	3,750	4,020	4,330	4,630
550.1～600	1,490	1,790	2,110	2,440	2,750	3,070	3,390	3,990	4,300	4,630	4,930

NPF 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	650	710	840	900	1,120	1,180	1,450	1,520	1,590	1,650
100.1～150	650	790	900	990	1,100	1,360	1,440	1,760	1,860	1,960	2,070
150.1～200	710	900	1,030	1,160	1,300	1,590	1,720	2,070	2,190	2,340	2,470
200.1～250	840	990	1,160	1,490	1,650	1,820	1,990	2,360	2,530	2,700	2,870
250.1～300	900	1,100	1,300	1,650	1,860	2,050	2,270	2,680	2,870	3,080	3,270
300.1～350	1,120	1,360	1,590	1,820	2,050	2,500	2,740	2,970	3,210	3,450	3,680
350.1～400	1,180	1,440	1,720	1,990	2,270	2,740	3,010	3,270	3,550	3,820	4,090
400.1～450	1,450	1,760	2,070	2,360	2,680	2,970	3,270	3,870	4,170	4,470	4,770
450.1～500	1,520	1,860	2,190	2,530	2,870	3,210	3,550	4,170	4,510	4,850	5,170
500.1～550	1,590	1,960	2,340	2,700	3,080	3,450	3,820	4,470	4,850	5,220	5,580
550.1～600	1,650	2,070	2,470	2,870	3,270	3,680	4,090	4,770	5,170	5,580	5,990

NPF 板厚2.5

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	610	700	790	910	990	1,220	1,310	1,600	1,680	1,770	1,860
100.1~150	700	860	990	1,120	1,250	1,520	1,650	1,980	2,100	2,230	2,350
150.1~200	790	990	1,160	1,320	1,500	1,820	1,980	2,350	2,530	2,690	2,860
200.1~250	910	1,120	1,320	1,680	1,890	2,100	2,320	2,740	2,940	3,150	3,360
250.1~300	990	1,250	1,500	1,890	2,140	2,400	2,640	3,100	3,360	3,610	3,870
300.1~350	1,220	1,520	1,820	2,100	2,400	2,900	3,200	3,480	3,780	4,070	4,350
350.1~400	1,310	1,650	1,980	2,320	2,640	3,200	3,530	3,870	4,190	4,530	4,860
400.1~450	1,600	1,980	2,350	2,740	3,100	3,480	3,870	4,520	4,900	5,260	5,650
450.1~500	1,680	2,100	2,530	2,940	3,360	3,780	4,190	4,900	5,310	5,720	6,160
500.1~550	1,770	2,230	2,690	3,150	3,610	4,070	4,530	5,260	5,720	6,180	6,640
550.1~600	1,860	2,350	2,860	3,360	3,870	4,350	4,860	5,650	6,160	6,640	7,150

NPF 板厚3.0

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	640	740	850	980	1,090	1,330	1,440	1,730	1,840	1,950	2,040
100.1~150	740	930	1,090	1,240	1,380	1,680	1,830	2,180	2,340	2,480	2,630
150.1~200	850	1,090	1,300	1,490	1,680	2,040	2,230	2,630	2,840	3,030	3,250
200.1~250	980	1,240	1,490	1,890	2,120	2,380	2,630	3,090	3,330	3,590	3,840
250.1~300	1,090	1,380	1,680	2,120	2,420	2,740	3,030	3,540	3,840	4,130	4,430
300.1~350	1,330	1,680	2,040	2,380	2,740	3,280	3,620	3,990	4,330	4,680	5,030
350.1~400	1,440	1,830	2,230	2,630	3,030	3,620	4,020	4,430	4,840	5,240	5,620
400.1~450	1,730	2,180	2,630	3,090	3,540	3,990	4,430	5,160	5,610	6,050	6,500
450.1~500	1,840	2,340	2,840	3,330	3,840	4,330	4,840	5,610	6,110	6,600	7,100
500.1~550	1,950	2,480	3,030	3,590	4,130	4,680	5,240	6,050	6,600	7,150	7,710
550.1~600	2,040	2,630	3,250	3,840	4,430	5,030	5,620	6,500	7,100	7,710	8,300

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け・スタッド溶接



フリーサイズケース 発送日のご案内

当社へのご注文（代理店から当社への注文）が正午（午前12:00）までの到着分に関しては、受注日が「当日」扱いです。正午（午前12:00）以降の到着分は受注日が「翌日」です。

フリーサイズケースの発送日数は下記の通りです。

シリーズ名	EXPS	EXPFS	EXWS	EXWFS	EXS	EXHS	AWS	AWNS	AWAS
実働発送日数	2日目	2日目	2日目	2日目	2日目	8日目	2日目	2日目	2日目

シリーズ名	AWSC	FCS	FCWS	FCSC	MBF	MBS	MBCF	MBSF	MCGF
実働発送日数	2日目	2日目	4日目	2日目	3日目	7日目	3日目	7日目	5日目

シリーズ名	MCGS	MXFC	MXAC	MXC	KCF	UCS	UCGS	UCSC	HLF・NPF
実働発送日数	7日目	2日目	2日目	2日目	2日目	7日目	7日目	2日目	3日目

実働2日目発送（祝日が入る場合）

■ 実働発送日とは受注日の翌日から土・日・祝日を除いた実働営業日のことです。

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	発送日	休	休	祝					休	休		
	受注日	実働1日目	休	休	祝	発送日				休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	発送日			休	休		

実働3日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	発送日				休	休		
	受注日	実働1日目	休	休	祝	実働2日目	発送日			休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	発送日		休	休		

実働4日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	発送日			休	休		
	受注日	実働1日目	休	休	祝	実働2日目	実働3日目	発送日		休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	発送日	休	休		

実働7日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

実働8日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

フリーサイズケース

追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



- ★受注日は、実働日に含まれません。
- 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。
- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP14-1~15をご覧ください。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

穴加工のみ



通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL : 048-222-7640
FAX : 048-222-7652
E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働7日目発送



指定色塗装

通常納期 実働11日目発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働13日目発送



- 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
- 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されます。

フリーサイズケースの発送日数

シリーズ名	EXPS	EXPFS	EXWS	EXWFS	EXS	EXHS	AWS	AWNS	AWAS
実働発送日数	2日目	2日目	2日目	2日目	2日目	8日目	2日目	2日目	2日目
シリーズ名	AWSC	FCS	FCWS	FCSC	MBF	MBS	MBCF	MBSF	MCGF
実働発送日数	2日目	2日目	4日目	2日目	3日目	7日目	3日目	7日目	5日目
シリーズ名	MCGS	MXFC	MXAC	MXC	KCF	UCS	UCGS	UCSC	HLF・NPF
実働発送日数	7日目	2日目	2日目	2日目	2日目	7日目	7日目	2日目	3日目

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内